

# FERYON - 500ml - Anémie - Inflammation -Catalyons - INFINIE SANTE

**Produit** FERYON - 500ml - Anémie - Inflammation -Catalyons

**Prix** 18.70 EUR

**Image produit**



**Résumé** Assimilation du fer et bon fonctionnement de l'organisme. Absorption du fer, la croissance osseuse, la bonne marche des fonctions immunitaires et la régulation du cholestérol. Le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine, il intervient contre le stress oxydant. Contenance : 500 mL Utiliser toujours nos produits sur l'avis d'un thérapeute

**Description**

Informations : Le Fer est essentiel pour l'oxygénation générale des cellules par l'hémoglobine circulant dans le sang. Sa carence provoque l'anémie, responsable de fatigue chronique, de moindre résistance aux infections, de mauvaise micro-circulation, de perte de cheveux, etc... Son assimilation dépend beaucoup d'autres oligo-éléments dont le cuivre, le manganèse et le molybdène. Le molybdène aide à fabriquer certains acides aminés qui constituent les protéines. Le cuivre est un oligo-élément naturellement présent dans le corps humain et indispensable au bon fonctionnement de nombreuses fonctions physiologiques comme le système nerveux, l'absorption du fer, la croissance osseuse, la bonne marche des fonctions immunitaires et la régulation du cholestérol. Le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine, il intervient contre le stress oxydant. Il facilite également l'assimilation du fer. Le Manganèse active 60 enzymes et est stocké sur les globules rouges. Il a un rôle dans la coagulation sanguine et dans plusieurs fonctions essentielles dont les défenses naturelles.

Composition : Ingrédients : Eau purifiée Carbonate de cuivre Fer élémentaire Molybdate de sodium Carbonate de manganèse

Analyse nutritionnelle pour 3 bouchons : Molybdène 45µg soit 90% des Apports Journaliers Recommandés. Cuivre 0.22mg soit 22% des Apports Journaliers Recommandés. Fer 1.05 mg. Cuivre 0.073 mg. Molybdène 45 µg

Posologie : 1 à 3 bouchons par jour à jeun ou 15 minutes avant le repas. A 1 heure d'écart avec la prise de thé ou de café. Agiter avant emploi.

Contre-indications : Déconseillé pour des enfants de moins de 12 ans. Ce produit ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants. A conserver à l'écart de l'humidité.